

## BP 1 BARREL

Насос для полива из бочки BP 1 Barrel, оснащенный автоматическим выключателем и специальной системой крепления на краю емкости.



№ для заказа

1.645-460.0

- Гибкий зажим
- Входной фильтр
- Отключение благодаря поплавковому выключателю

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784292833
Макс. мощность двигателя	Вт	400
Макс. производительность	л/ч	< 3800
Высота подачи	м	11
Давление	бар	макс. 1,1
Глубина погружения	м	макс. 7
Температура подачи	°C	макс. 35
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6
Масса (с упаковкой)	кг	5,746
Размеры (Д × Ш × В)	мм	135 × 170 × 520

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Приспособления для прикрепления	■
Шланг, регулируемый по длине	■
Входной фильтр	■
Встроенный выключатель	■
Регулирующий и запорный клапан	■
Простая регулировка коммут. уровня	есть
Поплавковый выключатель	■

■ Входит в комплект поставки



## Гибкий зажим

- Идеальное фиксирование на краю бочек, благодаря гибкому зажиму



## Отключение благодаря поплавковому выключателю

- Для удобства эксплуатации насоса непосредственно на бочке




## Интегрированный предварительный фильтр

- Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 1 BARREL

### 1.645-460.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
Комплект: шланг 1/2 20м и соединители	1	2.645-115.0	Комплект со шлангом, включающий стандартный шланг (1/2") длиной 20 м, пистолет, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом 1/2 15м, держателем для шланга и соединителями	2	2.645-114.0	Комплект со шлангом, включающий держатель для шланга, шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, пистолет, штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
<b>КОННЕКТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Соединительный комплект с распылителем	3	2.645-288.0	Оптимальный комплект начального класса: распылитель, штуцер и 2 коннектора (один из них с аквастопом). Готовый комплект для полива.	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект с пистолетом для полива	4	2.645-289.0	Немедленная готовность к поливу растений в саду: соединительный комплект с пистолетом содержит как сам пистолет, так и штуцер для присоединения к крану и 2 коннектора (один из них с функцией Aqua Stop).	<input type="checkbox"/>
Комплект для полива с многофункциональным пистолетом Plus	5	2.645-290.0	Готовый комплект для различного полива: многофункциональный пистолет Plus, штуцер на кран и 2 универсального коннектора (один из них с аквастопом).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.